CALEXOTICS®

EXTENSOR DE PENE

INCLUYE:

A. ANILLO DE ESPUMA (x1)

Tuercas de tornillo



B. BASE (x1)



C. CUNA (x1)

D. VARILLA DE EXTENSION ROSCADA 1 (x2)

E. VARILLA DE EXTENSION ROSCADA 2 (x2)



F. VARILLAS DE SILICONA – DISPOSITIVO DE FIJACIÓN(x2)



Muescas

G. CORREA DE SILICONA – DISPOSITIVO DE SUJECIÓN (x1)

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

PERSONALIZA TU EXPERIENCIA!

Se pueden mezclar y combinar otros dispositivos de sujeción, anillos de espuma y varillas de extensión según sus preferencias.



1

Tu producto llega con cuatro varillas de extensión de roscas para una longitud personalizable. Simplemente atornille las varillas de extensión deseadas de extremo a extremo para fijar. Luego, doble la base para su uso.



2

La pieza de soporte está diseñada para que descanse sobre las tuercas de los tornillos, lo más alejado posible del anillo base. Para fijar la base, simplemente deslice las varillas de extensión roscadas a través de cada uno de los orificios en el costado de la base. Para ajustar la colocación del soporte, atornille las tuercas hacia arriba o hacia abajo sobre las varillas de extensión roscadas.





3a **Su soporte está diseñado con ranuras y orificios para que se utilice con el dispositivo de sujeción que desee.** **3b**

Para usar la correa de silicona, simplemente deslice un extremo de la correa a través de una de las ranuras con las muescas hacia afuera. Una vez que la correa esté asegurada en la ranura, deslice el otro extremo de la correa a través de la ranura opuesta y apriete como desee.

Para utilizar las varillas de silicona, simplemente deslice un extremo de la varilla a través de uno de estos agujeros y asegúrela el extremo de la varilla al sujetador en la parte inferior de la cuna. Una vez que la varilla esté asegurada en el orificio, deslice el otro extremo de la varilla a través del orificio opuesto, apriete como desee y asegúrelo el sujetador opuesto.

Este dispositivo no médico está diseñado únicamente como ayuda para mejorar la sexualidad. No está destinado a anticonceptivos/anticonceptivos ni al tratamiento de afecciones de erección. No utilice más de 30 minutos a la vez. Espere 60 minutos entre usos adicionales. No te duermas debajo la influencia del alcohol o las drogas mientras usa este producto. El uso prolongado (sin retirarlo) puede provocar hematomas en la base o lesiones permanentes en el pene. Consulte a su médico si ocurre alguna complicación y suspenda su uso inmediatamente.